


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. COLOMBIA	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEI-FT24	 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6	
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

TIPO DE PROCESO

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

SOLICITUD ABREVIADA DE OFERTAS _____

SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS **TT-SSO-09-2017**

OBSERVACIONES AL PROYECTO: "Contratar el suministro de materiales de ferretería y construcción, así como las herramientas para el mantenimiento menor de las instalaciones propias o administradas por la Terminal de Transporte S.A., de acuerdo con las obligaciones específicas y requisitos técnicos del contrato".

Observaciones Proponente y/u Oferente: FERRELAM S.A.S

Nombres: JOHN JAIRO PIRACHICAN

Correo: licitaciones1@ferrelam.com

Teléfono: 57 - 1- 6510200. Ext: 117.

Nit: N/A

Fecha de radicación: 20 de junio de 2017

Numero de radicación: Vía correo electrónico

Observación N°1: De acuerdo al cuadro de cantidades solicitamos sean aclaradas las siguientes observaciones; Se necesita más detalles de especificación técnica de los siguientes ítems:

- ítems 10-11-12 Alambre por favor definir calibres
- ítem 212 guaya necesitamos más especificación, ejemplo calibre etc
- ítems 218-219-220-221-22-223 necesitamos más especificación
- ítems 227-228-229 definir más especificación
- ítems 239-250-251 - 262- 263-269- 283-284-286-287-288-290-302 definir más especificación

Las especificaciones técnicas son fundamentales para realizar una propuesta económica ajustada al requerimiento de la entidad

Respuesta a la observación:

(Handwritten signature)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24 VERSIÓN N° 6 FECHA: ABRIL DE 2017	 LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO		

ítems 10 Alambre Acerado Cal 3/16 -11 Alambre Negro Cal 18 -12 Alambre de púas Cal 12.5

ítem 212 Guaya de acero ½ "

ítems 218 LAMINA CORRUGADA ¼" DE ACERO (ALFAJOR)

EL ÍTEM -219 LAMINA DE H.R. ½" DE ACERO LISA -220- LAMINA DE ACRILICO ½" TRANSPARENTE 221 LAMINA DE DRYWALL ½" -222 LAMINA DE SÚPER BOARD ½" -223 LAMINA TRIPLEX 15 MM.

ítems 227 LLAVE DE CADENA 36" -228 LLAVE DE TUBOS 24" -229 LLAVE EXPANSIVA 24"

ítems 239 MARTILLO DE UÑA No.32 -250 PARRILLA EN LAMINA DE ACERO PARA CÁRCAMO 2MTRX50CM -251 PASADOR NIQUELADO PARA PUERTA DE BAÑO DE 3" -262 POLEA METÁLICA 6" -263 POLI SOMBRA H=2.10 -269 PULIDORA PARA TRABAJO PESADO 9" -283 SOLDADURA ELECTRICA 6013 -284 TALADRO PERCUTOR DE ½"TRABAJO PESADO PERCUTOR REVERSIBLE VELOCIDAD VARIABLE -286 TEJA DE ETERNIT No.10- 3.05 MTS -287- TEJA DE SING No.10- 3.05 MTS 288 TEJA PLÁSTICA No.10- 3.05 MTS -290- TERMINALES PARA EXTENSIÓN ROUTER DE 16 PUERTOS.

Aclara o modifica: Modifica y Aclara- Ver adenda.

Observación N°2: "Por favor aclarar el ítem 133 ya que solicitan valor de tubos de diferente medida y estos tiene un valor que varía de acuerdo a su grosor, solicitamos aclarar o ampliar celdas del formato donde podamos incluir el valor de cada medida".

Respuesta a la observación: Ítem 133 TUBO PVC ALTA PRESION 1" -2" -3" -4" SE DEBE COTIZAR DE 4"

Aclara o modifica: Modifica y Aclara- Ver adenda


Observación N°3: Por favor aclararnos la especificación del ítem 134 tubería sanitaria ya que creemos que existe un error ya que ustedes solicitan tubería sanitaria de 1/2 esta medida no existe para la línea sanitaria.

Respuesta a la observación: ítem 134 TUBERIA SANITARIA 1 ½"

Aclara o modifica: Modifica y Aclara- Ver adenda

Observaciones Proponente y/u Oferente: FERRETERIA BRAND LTDA
Nombres: ALIX DIAZ

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEI-FT24 VERSIÓN N° 6 FECHA: ABRIL DE 2017	 LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO		

Correo: licitacionesdiaz@ferreteriabrand.com

Teléfono: (571) 208 48 82 Cel. 316-8681156

Nit: 830.109.420-1

Fecha de radicación: 21 de junio de 2017

Numero de radicación: Vía correo electrónico

Observación N°1: "Respecto a la clasificación CIU. La Entidad requiere que los oferentes estén clasificados en los códigos 4663 y 4659, sin embargo el código 4659 correspondiente a "Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo" no guarda relación con el objeto del presente proceso, ya que en los bienes a suministrar no hay ningún tipo de maquinaria, por lo que solicito muy respetuosamente, retirar este código y dejar únicamente el 4663 que si guarda relación con el objeto y además abarca todos los materiales que se van a suministrar, que en general son ferretería y materiales de construcción".

Respuesta a la observación: La invitación a cotizar No. 9 del proceso de Solicitud Simplificada de Ofertas en el numeral 7.2 *Requisitos Técnicos mínimos y/o especificaciones del bien o servicio a contratar en la NOTA 1: Cuando el contratante requiera insumos de ferretería y construcción no incluidos en la oferta presentada por el contratista requerirá cotizaciones a través del supervisor del presente contrato, quien revisara que la misma se ajuste a los precios del mercado y oficializara la orden de pedido respectiva.*

Si bien no se encuentran equipos en el listado en caso de emergencia se pueden requerir en un caso eventual es por esto que resulta necesaria la solicitud del antedicho código de clasificación.

Aclara o modifica: Aclara no modifica.

Observación N°2:

PROPUESTA ECONOMICA

1. En la propuesta económica, ni el valor de la sumatoria total ni de lo ofertado podrá ser superior al valor tope establecido por la Entidad como presupuesto oficial.

Solicito que sean publicados los valores tope a los que hacen referencia ya que no se encuentran ni en el Estudio Previo ni en la Invitación.

Respuesta a la observación: La Terminal de Transporte S.A., informa que se publicará el estudio de mercado realizado por la entidad a partir del 22 de junio de 2017 en la página del SECOP.

Handwritten signature

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24	 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6	
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

Aclara o modifica: Aclara no modifica

Observación N°3: "Respecto al formato de propuesta económica: Solicito muy amablemente que el ANEXO 2 "PROPUESTA ECONÓMICA" sea publicado en formato Excel para facilitar el diligenciamiento debido a que son 310 ítems y el archivo publicado es escaneado, por lo tanto resulta muy dispendioso elaborar el documento ya que al digitarlo podríamos incurrir en errores y dentro de las causales de rechazo está el no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas."

Respuesta a la observación: La Terminal de Transporte S.A., informa, que se publicaran a partir del 22 de junio de 2017, los documentos editables para presentación de la propuesta; no obstante, se aclara que dicho documento es totalmente modificable por lo que la entidad no se hace responsable por errores al momento de presentar la oferta económica, siendo responsabilidad exclusiva del oferente que como experto debe revisar las exigencias técnicas y condiciones de la invitación a ofertar y verificar que su oferta económica cumpla a cabalidad.

Aclara o modifica: Aclara

Observaciones Proponente y/u Oferente: GRUPO EMPRESARIAL JAIMES S.A.S.

Nombres: YUDITH JAIMES

Correo: jaimes.gerencia@gmail.com

Teléfono: 4110120 - 2923105

Nit: N/A

Fecha de radicación: 20 de junio de 2017, 15:31

Numero de radicación: Vía correo electrónico

Observación N°1: "Buena tarde solicito amablemente documentos editables para presentar propuesta al proceso Número TT-SSO-09-2017"


Respuesta a la observación: La Terminal de Transporte S.A., informa, que se publicaran a partir del 22 de junio de 2017, los documentos editables para presentación de la propuesta; no obstante, se aclara que dicho documento es totalmente modificable por lo que la entidad no se hace responsable por errores al momento de presentar la oferta económica, siendo responsabilidad exclusiva del oferente que como experto debe revisar las exigencias técnicas y condiciones de la invitación a ofertar y verificar que su oferta económica cumpla a cabalidad.

Aclara o modifica: Aclara

Observación N°2:

Igualmente solicito publiquen en el estudio previo los precios base de los artículos del documento.

Handwritten signature

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEI-FT24	 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6	
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

Respuesta a la observación: La Terminal de Transporte S.A., informa que se publicará el estudio de mercado realizado por la entidad a partir del 22 de junio de 2017 en la página del SECOP.

Aclara o modifica: Aclara

Observaciones Proponente y/u Oferente: INTEGRADOR COMERCIAL S.A.S.

Nombres: ERIKA CRISTINA OLMOS

Correo: integradorcomercial1@gmail.com

Teléfono: 7027581

Nit: N/A

Fecha de radicación: 20 de junio de 2017, 15:56

Numero de radicación: Vía correo electrónico

Observación N°1 "En aras de participar en el proceso en referencia se tienen las siguientes inquietudes:

Ítem 13 ANGULO METALICO DE 4": Indicar espesor.

Ítem 53 FLUXOMETRO ELECTRONICO PARA BAÑO: Especificar si es para orinal o para cisterna, especificar si es de pared o de sobreponer.

Ítem 87 REGISTRO PLASTICO DE BOLA 1/2" – 1 ¼" – 1 ½" – ¾": Indicar que referencia se necesita ya que no se puede calcular un valor global para las 4 medidas.

Ítem 133 TUBO PVC ALTA PRESION 1" – 2" – 3" – 4": Indicar que referencia se necesita ya que no se puede calcular un valor global para las 4 medidas.

Ítem 134 TUBO SANITARIO DE ½": Se cotizará PVC presión.

Ítem 136 TUBO SANITARIO DE ¾": Se cotizará PVC presión.

Ítem 138 TUBO COUNTRY DE 1": PVC CONDUIT???

Ítem 139 TUBO COUNTRY DE ½": PVC CONDUIT???

Ítem 140 TUBO COUNTRY DE ¾": PVC CONDUIT???

Ítem 148 UNIVERSALES DE ½": Especificar si es (PVC, soldar o roscar) o galvanizado.

Ítem 150 VALVULA DE PIE DE 2" – 3" – 4": Indicar que referencia se necesita ya que no se puede calcular un valor global para las 3 medidas e indicar material (PVC O BRONCE)

Ítem 151 VALVULA PARA FLOTADOR 1" – 2": Indicar que referencia se necesita ya que no se puede calcular un valor global para las 2 medidas

Ítems 152 – 157: Especificar el material y diámetros ya que estos productos no son comerciales

Ítem 192 CHEQUE METALICO PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO: Especificar la medida o diámetro.

Ítem 185 CAJA METALICA PARA TACOS: Especificar para cuantos tacos y si son de enchufar o de riel.

W 24

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24	 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6	
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

mínima cuantía y también para pedir se aclare si los ítems que se pide sean cotizados tienen un valor unitario promedio que no se puede exceder en la cotización o si el único valor que no se puede exceder es el del valor total de la cotización.

Respuesta a la observación: La Terminal de Transporte S.A., informa que se publicará el estudio de mercado realizado por la entidad a partir del 22 de junio de 2017 en la página del SECOP y precisa que la oferta no podrá superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni desconocer las demás exigencias de las condiciones de la invitación a ofertar.

Aclara o modifica: Aclara

Observaciones Proponente y/u Oferente: COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S

Nombres: GONZALO ROMERO GARCÍA

Correo: electromero82@hotmail.com

Teléfono: N/A

Nit: N/A

Fecha de radicación: 22 de junio de 2017, 8:25

Numero de radicación: : Vía correo electrónico

Observación N°1:

Por medio de la presente solicitamos a la entidad, publique los pliegos definitivos a los anexos que vengan incluidos en el mismo en formato modificable todo esto en áreas de una excelente presentación del proceso y enviar errores de transcripción que ocasionara rechazos en el presente proceso

Respuesta a la observación: La Terminal de Transporte S.A., informa, que se publicaran a partir del 22 de junio de 2017, los documentos editables para presentación de la propuesta; no obstante, se aclara que dicho documento es totalmente modificable por lo que la entidad no se hace responsable por errores al momento de presentar la oferta económica, siendo responsabilidad exclusiva del oferente que como experto debe revisar las exigencias técnicas y condiciones de la invitación a ofertar y verificar que su oferta económica cumpla a cabalidad.

Aclara o modifica: Aclara


Observaciones Proponente y/u Oferente: ANGIE LORENA C.

Nombres: ANGIE LORENA C.

Correo: angielore1924@hotmail.com

Teléfono: N/A

U X

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24	 LA TERMINAL.
			VERSIÓN N° 6	
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

Nit: N/A

Fecha de radicación: 22 de junio de 2017

Numero de radicación: : Vía correo electrónico

Observación N°1: “como proponente interesado en participar en el proceso citado en asunto, le agradeceríamos el publicar en la pagina la ficha técnica en archivo Excel con el fin de evitar posibles errores de digitación el momento de la presentación de la misma”

Respuesta a la observación: La Terminal de Transporte S.A., informa, que se publicaran a partir del 22 de junio de 2017, los documentos editables para presentación de la propuesta no obstante, se aclara que dicho documento es totalmente modificable por lo que la entidad no se hace responsable por errores al momento de presentar la oferta económica, siendo responsabilidad exclusiva del oferente que como experto debe revisar las exigencias técnicas y condiciones de la invitación a ofertar y verificar que su oferta económica cumpla a cabalidad.

Aclara o modifica: Aclara

Observaciones Proponente y/u Oferente: FERRETERIA DISELEC S.A.S.

Nombres: DAVID MELENDEZ

Correo: ferreteriaadiselec@hotmail.com

Teléfono: (571) 201 85 20

Fecha de radicación: 22 de junio de 2017

Numero de radicación: Vía correo electrónico

Observación N°1: “Solicitamos que la exigencia plasmada en la parte final del numeral 7.1. CAPACIDAD JURIDICA, y que expresa: “podrán participar y que se encuentre clasificado en los códigos que se indican en la siguiente tabla:”


Y acto seguido aparece una tabla donde se hace referencia a las clasificaciones **4663 y 4659**.

Por lo que nos permitimos solicitar que la exigencia sea que los posibles oferentes estén clasificados en **alguno o uno (1) cualquiera de los códigos** establecidos es decir que se pueda estar clasificado en el código **4663 o en el 4659**.

Lo anterior con el fin que sea una mayor oportunidad a los oferentes que se encuentran clasificados en alguno de los dos códigos mencionados.

Respuesta a la observación No 1: La Terminal de Transporte S.A., aclara que resulta necesario contar con la clasificación descrita en la invitación a cotizar No. 9 del proceso de Solicitud Simplificada de Ofertas en el numeral 7.2 *Requisitos Técnicos mínimos y/o especificaciones del bien o servicio a contratar en la* **NOTA 1:** *Cuando el contratante requiera insumos de ferretería y construcción no incluidos en la oferta presentada por el contratista requerirá cotizaciones a través del supervisor del presente contrato, quien revisara que la misma se ajuste a los precios del mercado y*

U

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24 VERSIÓN N° 6	 LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

oficializara la orden de pedido respectiva.

Si bien no se encuentran equipos en el listado **en caso de emergencia** se pueden requerir en un caso eventual es por esto que resulta necesaria la solicitud del antedicho código de clasificación.

Aclara o modifica: Aclara no modifica.

FECHA DE LA EVALUACION JUNIO 22 -2017 JUNIO 22 -2017	EVALUADO POR: LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO NELSON ALIRIO MUÑOZ	CARGO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA JURIDICA	FIRMA: 
---	---	---	--